

GARDÉNIA

Luminaire original pour petite hauteur grâce à sa lyre en fonderie d'aluminium. Il peut être suspendu et s'intégrer dans des mises en lumière de voies importantes.

Unusual luminaire for short heights with its cast aluminium lyre. It is available in hanging position and is suitable for difficult lighting enhancements.




GARDÉNIA



- > Accès lampe et à l'appareillage
- > Access to the lamp and control gear



- > Réflecteur asymétrique routier
- > Asymmetrical reflector



- > Vasque givrée
- > Frosted bowl

Descriptif technique

Caractéristiques Luminaire : Gardénia 6600 - 6700*

Technical specifications : Gardénia 6600 - 6700*

> MATIÈRES / MATERIALS :

Dôme : Aluminium, ou cuivre vieilli verni / *Dome: Aluminium, or aged copper*

Réflecteur : Asymétrique routier / *Reflector: Asymmetrical*

Protection : ME – ME Resist* / *Protection: ME – ME Resist**

> PUISSANCE MAXIMUM / POWER MAXI :

Gaedénia 6600 : SHP/HPS – IM/MH : 150 W - B.F. / M.V. : 125 W - Cosmopolis : 140 W

Gaedénia 6700 : SHP/HPS – IM/MH : 250 W - B.F. / M.V. : 125 W - Cosmopolis : 140 W

> TYPE DE FIXATION / TYPE OF FIXTURE :

PG 34 mâle (1") / *PG 34 male (1")*

PG 34 femelle sur demande (1") / *PG 34 female on request (1")*

Gardénia 6600 disponible en top à lyre Ø60 / *Gardénia 6600 on post top mounting with lyre Ø60*

> COULEUR STANDARD / COLOR STANDARD :

Noir Profond RAL 9005 / *Dark Black RAL 9005*

* Voir tableau des options / *Refer to options board*




Indice de protection Bloc optique <i>Tightness level IP / Optical bloc</i>	IP 66
Indice de protection Logement électrique <i>Tightness level IP / Control gear compartment</i>	IP 65
Énergie de choc <i>Shock energy (IK 10 sur demande / on request)</i>	IK 09

> POIDS* / WEIGHT (kg)	
Gardénia 6600 sommitale / hanging	4,3
Gardénia 6600 à lyre / post top mounting with lyre	9,6
Gardénia 6700 sommitale / hanging	9,5

* Sans appareillage / *without control gear*



GARDÉNIA 6600 suspendue / hanging



GARDÉNIA 6600 à lyre portée /
post top mounting with lyre



GARDÉNIA 6600 suspendue / hanging

> SCX	
Gardénia 6600 sommitale / hanging	0,12
Gardénia 6600 à lyre / post top mounting with lyre	0,16
Gardénia 6700 sommitale / hanging	0,14

> CLASSE ÉLECTRIQUE / ELECTRIC CLASS :
I et II sur demande / Class I and II on request

DIMENSIONS / SIZE (mm)	A	B
Gardénia 6600 sommitale / hanging	600	680
Gardénia 6600 à lyre / post top mounting with lyre	600	1100
Gardénia 6700 sommitale / hanging	700	830