






# Chic




**Position de fonctionnement: Verticale**  
**Operating position: Vertical**

**Si le câble extérieur, la source lumineuse ou le driver contenu dans ce luminaire sont endommagés, ils doivent être exclusivement remplacés par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque**

**If the external cable, lighting source or driver contained in this light are damaged, they have to be replaced by the manufacturer or its maintenance agent or an equally qualified worker, in order to avoid any risk**


## Installation

1





Cl 1	Cl 2
3x1,5 mm <sup>2</sup>	2x1,5 mm <sup>2</sup>
HO5 VVF	

**Réglage/Setting**



2




**Couple de serrage**  
**Tightening torque**  
**4 N.m**

**x6**


# Option sans driver

## Without driver option

**Polarité dans le cas d'une installation avec driver en pied de poteau.**  
Polarity in case of bottom pole installation driver.



### Maintenance



### Nettoyage/ Cleaning




# Connexion pour les luminaires précablés




## Connection for luminaires with outgoing cable

Les connexions électriques du bloc de jonction doivent respecter la même classe d'isolation que le luminaire.

Electrical connections of the junction box have to maintain the same insulation class the luminaire.



Voir tableau ci-dessous  
See table below

Tension assignée Nominal voltage	<b>220-240V</b>			
	<b>Uniquement pour luminaires avec drivers</b> Only for luminaires with drivers			
Nombre de bornes et capacité de connexion assigné Number of poles and terminal section	<b><u>CLII</u></b>	<b><u>CLI</u></b>	<b><u>CLII-DALI</u></b>	<b><u>CLI-DALI</u></b>
	<b>2x 1.5mm<sup>2</sup></b>	<b>3G 1.5mm<sup>2</sup></b>	<b>4x 1.5mm<sup>2</sup></b>	<b>5G 1.5mm<sup>2</sup></b>
				
Méthode de fixation Fixation method	<b>Dépend du bloc de jonction</b> Depend on the junction box			